EOLO PU EST ASW	Codice/ Part number	Ø int / ins.Ø	Spess.min/ min wall thick.	Spess.max/ max wall thick.	Peso/ Weight	Curvatura/ Bending	Depres./ Vacuum	Lungh.rotolo Coil Lgth.	Volume
		[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[mm]	[m H ₂ O]	[m]	[m^3]
	OU 86 013.0 000.0	13*	0,4	2,8	80	20	2,5	20	0,020
	OU 86 016.0 000.0	16*	0,4	2,8	90	25	2,5	20	0,023
	OU 86 019.1 000.0	19,1*	0,4	2,8	110	25	2,5	20	0,027
	OU 86 020.0 000.0	20	0,4	2,8	110	25	2,5	20	0,028
	OU 86 025.0 000.0	25	0,4	2,8	140	30	2,5	20	0,035
	OU 86 030.0 000.0	30	0,4	2,8	170	35	2,5	20	0,068
	OU 86 032.0 000.0	31,8	0,4	2,8	180	35	2	20	0,072
	OU 86 035.0 000.0	35	0,5	3	200	45	2	20	0,079
	OU 86 038.0 000.0	38,1	0,5	3	220	50	2	20	0,085
	OU 86 040.0 000.0	40	0,5	3	230	60	2	20	0,088
	OU 86 045.0 000.0	45	0,5	3,1	270	65	2	20	0,098
	OU 86 052.0 000.0	50,8	0,5	3,4	330	70	2	20	0,111
	OU 86 055.0 000.0	55	0,5	3,6	400	75	2	20	0,119
	OU 86 060.0 000.0	60	0,5	3,8	470	80	1,6	20	0,130
	OU 86 063.0 000.0	63,5	0,5	3,8	490	80	1,6	20	0,182
	OU 86 065.0 000.0	65	0,5	3,8	510	90	1,6	20	0,186
	OU 86 070.0 000.0	70	0,6	4,2	560	95	1,6	30	0,339
	OU 86 076.0 000.0	76,2	0,6	4,2	610	100	1,6	30	0,365
	OU 86 080.0 000.0	80	0,6	4,5	650	110	1,6	30	0,384
	OU 86 090.0 000.0	90	0,6	4,6	750	125	1,4	30	0,429
	OU 86 100.0 000.0	100	0,6	4,6	770	140	1,3	30	0,629
	OU 86 102.0 000.0	102	0,6	4,6	780	140	1,3	30	0,641
	OU 86 110.0 000.0	110	0,6	5	910	150	1,2	30	0,691
	OU 86 120.0 000.0	120	0,6	5,3	1090	160	1	30	0,752
	OU 86 127.0 000.0	127	0,6	5,3	1150	170	1	30	0,991
	OU 86 130.0 000.0	130	0,7	5,6	1330	170	0,9	20	0,610
	OU 86 140.0 000.0	140	0,7	5,6	1420	180	0,9	20	0,871
	OU 86 150.0 000.0	151,5	0,7	5,9	1560	200	0,8	20	0,941
	OU 86 152.0 000.0	152,4	0,7	5,9	1570	200	0,8	20	0,946
	OU 86 160.0 000.0	160	0,7	7,1	1910	220	0,7	20	1,003
	OU 86 180.0 000.0	180	0,7	7,1	2140	250	0,4	20	1,119
	OU 86 200.0 000.0	200	0,7	7,2	2240	260	0,4	20	1,647
	OU 86 203.0 000.0	203	0,7	7,2	2270	260	0,4	20	1,670
	OU 86 250.0 000.0	250	0,8	8	3390	300	0,4	10	1,362
	OU 86 300.0 000.0	300	0,8	8,2	4220	350	0,3	10	1,620

^{*}Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite

^{*}Available on request, contact our sales office for more info and quantities